



Intensos dolores de cabeza, fiebre alta, vómitos y diarreas son algunos síntomas presentados luego de recibir las vacunas de un mismo lote. Cuadros similares se han registrado en otros países, a veces con coloración amarilla de la piel. No se conoce la causa, pero se habla de la predisposición de un individuo para desarrollar el efecto nocivo. "Es cómo sacarse la Tinka al revés", afirma Eduardo Verne, del Ministerio de Salud. Sin embargo, hay particularidades en el caso peruano, como la diarrea y una evolución más lenta, que son materia de investigación.

Más de 15 personas acudieron a los hospitales quejándose por presuntos efectos adversos. Varios fueron internados de emergencia. Se inmunizó a 42,000 personas.

FOTO: CORREO DE ICA

Sur Chico

El Otro TERREMOTO

Cuatro muertes en el sur tras la aplicación de una vacuna contra la fiebre amarilla activan alerta mundial.

El 24 de setiembre, el MINSA inició una campaña para inmunizar contra la fiebre amarilla a los pobladores de Ica, Pisco y Chincha. El 6 de octubre se produjo la primera muerte y la vacunación se suspendió. Los expertos de la OMS buscan esclarecer de una vez el enigma.



FOTO: CORREO DE ICA



FOTO: CORREO DE ICA

Margarita Yataco Saravia (49) había sido inmunizada en Chincha el 24 de setiembre. Falleció el último 25 de octubre en el Hospital Rebagliati de Lima.

Rocío Cule Quispe (23) fue la primera víctima. Recibió la vacuna el 27 de setiembre en su casa. El 6 de octubre murió en el Hospital Regional de Ica.



Acceso inmediato al resto de este artículo, a todo el contenido de CARETAS y a una serie de servicios adicionales suscribiéndose en www.caretas.com.pe